

## GRAFFITI (TECHNOLOGIA REST)

Grupa licencji

LP	Nazwa	Nazwa_ang	Parametry wywołania	Postać danych zwracanych	Opis	
	daj listę kontrahentów księgowych	getContractorsBooked	Użytkownik Hasło	Dokument XML z tagami: id_kontrahenta, skrot_nazwy, nazwa_kontrahenta, nip, czy_dostawca, czy_odbiorca , nazwa_rodzaju 1, nazwa_rodzaju 2, nazwa_rodzaju 3	Zwraca listę kontrahentów księgowych Graffiti w zakresie podanego filtra i uprawnień użytkownika do określonej grupy kontrahentów	SPD
	daj dane kontrahenta księgowego	getContractorBooked	Użytkownik hasło Kod (kod kontrahenta Graffiti)	Dokument XML zawierający dane kontrahenta tagi: id_kontrahenta, skrot_nazwy , nazwa_kontrahenta, nip, pesel, regon, kod_miasta, miasto, poczta, adres, telefon, fax, adres_elektronicznyl, strona_www , czy_dostawca, czy_odbiorca, nazwa_rodzaju 1, nazwa_rodzaju 2, nazwa_rodzaju 3	Zwraca dane wskazanego kontrahenta księgowego zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy kontrahentów	SPD
	daj dane ostatniego kontrahenta	getContractorBookedLastAdded	Użytkownik Hasło Dokument XML z danymi kontrahenta	Dokument XML zawierający dane kontrahenta (Nazwa skr., Nazwa, , kraj, miasto, kod p., adres, nip, podział I, II, III)	Zwraca dane ostatnio dodanego kontrahenta księgowego zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy kontrahentów	SPD

daj listę potencjalnych	getContractorsPotential	Użytkownik Hasło Graffiti / Ascent Dokument XML zawierający filtr (Podział I, II, III, Handlowiec, Nazwa)	Dokument XML z tagami Kod Nazwa skrócona	Zwraca listę kontrahentów potencjalnych w zakresie podane filtra i uprawnień użytkownika do określonej grupy kontrahentów	CRM
daj dane potencjalnego	getContractorPotential	Użytkownik Hasło Graffiti / Ascent Kod	Dokument XML zawierający dane kontrahenta (Nazwa skr., Nazwa, , kraj, miasto, kod p., adres, nip, podział I, II, III)	Zwraca dane wskazanego kontrahenta potencjalnego zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy kontrahentów	CRM
dodaj kontrahenta księgowego	addContractorBooked	Użytkownik Hasło Dokument XML zawierające podstawowe dane kontrahenta.	Zwrotnie komunikat o błędzie	Dodaje kontrahenta księgowego zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy kontrahentów	SPD
dodaj kontrahenta potencjalnego	addContractorPotential	Użytkownik hasło Graffiti / Ascent Dokument XML zawierający podstawowe dane kontrahenta	Zwrotnie komunikat o błędzie	Dodaje kontrahenta potencjalnego zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy kontrahentów	CRM
Kopiuje potencjalny księgowy	copyContractorPotentialToBooked	Użytkownik Hasło Kod	Zwrotnie komunikat o błędzie	Tworzy kontrahenta księgowego na podstawie kontrahenta potencjalnego zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy kontrahentów	CRM
daj listę indeksów	getIndex	Użytkownik Hasło	Dokument XML z tagami: id_indeksu, indeks, nazwa indeksu, kod_paskowy, jm	Zwraca listę indeksów internetowych	MAG

daj dane indeksu	getIndex	Użytkownik hasło kod indeksu	Dokument XML zawierający dane indeksu tagi: id indeksu, indeks, nazwa indeksu, index2, sww, kod paskowy, jm, ilosc minimalna, grupa vat , szerokosc, wysokosc, dlugosc, ciezar jednostkowy, symbol kj , nazwa_rodzaju 1, nazwa_rodzaju 2, nazwa_rodzaju 3, nazwa_rodzaju 4, uwagi	Zwraca dane wskazanego indeksu	MAG
daj stan magazynowy indeksu	getIndexStockStatus	Użytkownik hasło kod indeksu Cecha dostaw kod magazynu	Dokument XML zawierający stany indeksu: rzeczywisty, do dyspozycji, stan rezerwacji	Zwraca stan magazynowy wskazanego indeksu zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy indeksów	MAG
dodaj indeks	addIndex	Użytkownik hasło Dokument XML zawierający dane indeksu	Zwrotne komunikat o błędzie	Dodaje indeks do bazy zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonej grupy indeksów	MAG
dodaj dokument magazynowy	addStockDocument	Użytkownik Hasło Niezbędne dane dokumentu w formacie XML	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wystawia określony dokument magazynowy zgodnie z uprawnieniami użytkownika do określonego rodzaju dokumentu, magazynu oraz uprawnieniami użytkownika do określonej grupy kontrahentów	MAG
Importuj fakturę zakupu EDI FACT	importInvoiceEdiFact	Użytkownik hasło Dokument XML faktury zakupu w Formacie EDI FACT	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia do rejestrów zakupów fakturę zakupu, a samą fakturę EDI umieszcza jako dokument powiązany w „BLOB”	SPD

daj listę faktur sprzedaży	getSalesInvoice	Użytkownik Hasło Rok Rejestr Rodzaj dokumentu Graffiti	Dokument XML z tagami id , rejestr, rodzaj dokumentu, rok , numer, miesiac, numer w miesiącu, id odbiorcy , id płatnika , data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności, forma płatności , tabela walut , data dabeli walut, rodzaj tabeli walut, opis tabeli walut, kurs, uwagi, kod waluty, kurs waluty, wartość netto w walucie, wartośćvat w walucie, wartość brutto w walucie, wartość netto PLN, wartość VAT PLN, Wartość brutto PLN	Zwraca listę faktur wg określonych filtrów i uprawnień nadanych użytkownikowi do rejestru faktur i grupy kontrahentów.	SPD
daj listę pozycji faktury	getSalesInvoicePositions	Użytkownik Hasło Id faktury	Dokument XML z tagami: id faktury, lp, swwkwiu, indeks, nazwa, jm , ilosc, jm2, przelicznik, ilosc opakowan , vat, cena brutto bez rabatu, cena_brutto , cena netto bez rabatu cena_netto, wartosc netto , wartość netto PLN, wartość VAT PLN, wartość brutto PLN	Zwraca pozycje faktury wg określonych filtrów i uprawnień nadanych użytkownikowi do rejestru faktur i grupy kontrahentów.	

eksportuj fakturę EDI FACT	exportInvoiceEdiFact	Użytkownik Hasło Identyfikator faktury w Graffiti	Dokument XML zawierający fakturę w postaci EDI FACT	Zwraca fakturę w formacie EDI FACT zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rejestru faktur i grupy kontrahentów	SPD
wpisz zamówienie klienta	addOrder	Użytkownik hasło Dokument XML zawierający zamówienie klienta w formacie XML	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia do rejestru zamówień zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rejestru zamówień i grupy kontrahentów,	SPD
daj listę zamówień dostaw	getOrdersDelivery	Użytkownik Hasło Kod kontrahenta Graffiti Dokument XML zawierający filtr	Dokument XML z tagami Identyfikator zamówienia Data zamówienia Numer zamówienia Zawierający zamówienia dla kontrahenta określonego w parametrach	Zwraca listę zamówień wg określonych filtrów i uprawnień nadanych użytkownikowi do rejestru zamówień i grupy kontrahentów.	SPD
daj zamówienie dostaw	getOrderDelivery	Użytkownik hasło identyfikator zamówienia	Dokument XML – dokument XML zawierający zamówienie w formacie XML	Zwraca zamówienie zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rejestru zamówień i grupy kontrahentów	LOG
wstaw potwierdzony termin dostawy	insertConfirmedDateDelivery	Użytkownik hasło identyfikator zamówienia Termin Termin wysyłki Numer listu przewozowego	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia potwierdzony termin dostawy	LOG
wpisz zapytanie ofertowe	addInquiry	Użytkownik hasło Dokument XML zawierający zapytanie w formacie XML	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia do rejestru zapytań zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rejestru zapytań i grupy kontrahentów,	CRM

daj listę ofert	getOffers	Użytkownik hasło Kod kontrahenta Graffiti Dokument XML zawierający filtr	Dokument XML z tagami Identyfikator zamówienia Data zamówienia Numer zamówienia Zawierający oferty dla kontrahenta określonego w parametrach	Zwraca listę ofert wg określonych filtrów i uprawnień nadanych użytkownikowi do rejestru ofert i grupy kontrahentów.	CRM
daj ofertę	getOffer	Użytkownik Hasło Identyfikator oferty	Dokument XML zawierający ofertę w formacie XML	Zwraca ofertę zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rejestru ofert i grupy kontrahentów	CRM
wstaw fakturę sprzedaży	addSalesInvoice	Użytkownik hasło dokument Xml zawierający fakturę sprzedaży w formacie XML	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	( w konfiguracji metody powinna być możliwość określenia domyślnego rejestru sprzedaży). Wstawia do rejestru sprzedaży zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rejestru sprzedaży i grupy kontrahentów,	SPD
wstaw raport kasowy	addCashReport	Użytkownik Hasło Identyfikator kasy Dokument XML zawierający raport kasowy	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia do określonej kasy raport kasowy zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do kasy i grupy kontrahentów lub rodzaju pracowników	FK
wstaw wyciąg bankowy	addBankStatement	Użytkownik Hasło Identyfikator banku Dokument XML zawierający wyciąg bankowy	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia do określonego banku wyciąg bankowy zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do banku i grupy kontrahentów, lub rodzaju pracowników	FK

Daj zapotrzebowanie	getDemand	Użytkownik Hasło Rodzaj Grupa robocza Rok	Dokument XML z tagami: rok, numer, rodzaj, numer dla rodzaju, lp oferty, id indeksu, index, nazwa indeksu, jm, ilosc zamowiona, uwagi, status, data zamowienia, termin_realizacji	Pobiera zabotrzebowana zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rejestru zapotrzebowań,	LOG
twórz dokument magazynowy	createDocumentStorage	Użytkownik Hasło Rodzaj Typ Dokument XML zawierający dane do utworzenia dokumentu magazynowego	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wystawia dokument magazynowy zgodnie z uprawnieniami nadanymi użytkownikowi do rodzaju dokumentów i grupy kontrahentów,	MAG
daj listę dokumentów magazynowych	getDocumentsStorage	Użytkownik Hasło Rok Rodzaj Symbol Status	Dokument XML z tagami: id, data dokumentu, symbol , symbol2, rok, numer, miesiac, numer w miesiacu , magazyn, nr magazynowy, dokument zrodlowy, kot wystawił; id kontrahenta	Zwraca listę dokumentów wg określonych filtrów i uprawnień nadanych użytkownikowi do rodzaju dokumentu, magazynu i grupy kontrahentów.	MAG
Daj listę pozycji dokumentu	getDocumentPositions	Użytkownik Hasło Id dokumentu	Dokument XML z tagami: lp, indeks, nazwa indeksu, magazyn, id_dostawy, ilosc wejściowa, jm wejściowa, przelicznik, ilosc, jm , cena, sektor , regal, polka, atest	Zwraca listę indeksów dla danego dokumentu dokumentem	MAG

Daj partie magazynowa	<u>getIndexSuppliesList</u>	Użytkownik Hasło Indeks Sektor Regał Półka Atest	Dokument XML z tagami id, id indeksu, indeks, nazwa_indeksu, jm, ilość, magazyn, sektor, regal, polka, atest, data, numer obrotu	Zwraca listę dostaw dla wskazanego w parametrach indeksu i magazynów do których użytkownik posiada uprawnienia	MAG
Daj miejsca składowania	<u>getStoragePlace</u>	Użytkownik Hasło Sektor Regał Półka	Dokument XML z tagami: magazyn, sektor, regal, polka, indeks, ilość, id dostawy, atest	Zwraca listę wskazanych lokalizacji z magazynów do których użytkownik ma uprawnienia	MAG
Wstaw dane spisu z natury	<u>setInventoryList</u>	Użytkownik Hasło Dok. XML	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Przesyła listę spisanych pozycji inwentaryzacji	MAG
Daj listę pozycji inwentaryzacji	<u>getInventoryList</u>	Użytkownik Hasło Rok Id magazynu	Dokument XML z tagami: rok, numer, id indeksu, indeks, nazwa indeksu, jm, lp , sektor, regal, polka, atest, ilosc	Zwraca listę pozycji inwentaryzacji dla wskazanego magazynu	MAG
daj listę projektów	getProjects	Użytkownik Hasło Status projektu Dokument XML zawierający filtr	Dokument XML zawierający listę projektów (nr projektu, rok, opis, nr własny)	Zwraca listę projektów wg określonych filtrów i uprawnień nadanych użytkownikowi.	PROJ
daj projekt	getProject	Użytkownik Hasło Nr projektu rok	Dokument XML zawierający dane projektu	Zwraca dane wskazanego projektu	PROJ
daj zdarzenia projektu	getProjectEvents	Użytkownik Hasło Nr projektu rok	Dokument XML zawierający listę zdarzeń dla projektu	Zwraca listę zdarzeń dla projektu	PROJ



Daj etapy projektu	getProjectStages	Użytkownik Hasło Nr projektu rok	Dokument XML zawierający listę etapów (nr etapu, data_start, data_ stop, opis_etapu)	Zwraca listę etapów do projektu	PROJ
daj etap projektu	getProjectStage	Użytkownik Hasło Nr projektu Rok Nr etapu	Dokument XML zawierający dane Etapu	Zwraca dane etapu projektu	PROJ
daj zlecenia etapu	getProjectOrders	Użytkownik Hasło Nr projektu Rok Nr etapu	Dokument XML zawierający listę zleceń związanych z projektem (id, rok, nr, symbol, rodzaj, rejestr)	Zwraca listę zleceń dla etapu projektu	PROD
daj zlecenia	getOrders	Użytkownik Hasło Rok zlecenia Status zleceń Numer projektu Rok projektu Etap projektu	Dokument XML z tagami: id, rok, numer, symbo, rodza jzlecenia, opis, data edycji, planowana data rozpoczęcia, planowana data zakończenia, data rozpoczęcia, data zamknięcia, opis, status	Zwraca listę zleceń dla etapu projektu	PROD
dodaj zlecenie dla etapu	addStageOrder	Użytkownik Hasło Nr projektu Rok Nr etapu Rejestr Rodzaj Dokument XML zawierający niezbędne dane do założenia zlecenia	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Tworzy zlecenie powiązane z etapem projektu.	PROD
zmień daty zlecenia	changeOrderDate	Użytkownik Hasło Id Dokument XML zawierający daty do zlecenia		Zmienia daty (planowaną datę rozpoczęcia, planowaną datę zakończenia) w zleceniu na etapie „Edycja” „Oczekujące”	PROD

	Dodaj kartę pracy zlecenia	addOrderWorkCard	Użytkownik Hasło Id Dokument XML zawierający dane niezbędne do utworzenia karty pracy	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Tworzy kartę pracy dla zlecenia	PROD
	Dodaj reklamację (serwis)	addComplaint	Użytkownik Hasło Nr rejestru Dokument XML zawierający dane do założenia reklamacji	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Tworzy reklamację w odpowiednim rejestrze reklamacji	PROD
	pobierz nowe komunikaty (poczta wew. Graffiti))	getMessages	Użytkownik Hasło	Dokument XML zawierający komunikaty	Pobierz komunikaty z poczty wewnętrznej Graffiti dla użytkownika	CRM
	Wstaw dane do panelu RCP	insertDataToRCP	Użytkownik Hasło Numer RCP pracownika Data Godzina wejścia Godzina wyjścia Bramka	Dokument XML zawierający komunikaty	Wstawia dane do panelu RCP	KiP
	pobierz dane RCP pracownika	getDataEmployeeRCP	Użytkownik Hasło Numer RCP pracownika Data	Dokument XML zawierający informacje o której pracownik przyszedł i o której wyszedł	Zwraca dane o pracowniku z konkretnego dnia.	KiP
	Pobierz grupy robocze	getWorkingGroups	Użytkownik Hasło	Dokument XML zawierający informacje o grupach roboczych	Zwraca listę grup roboczych w postaci symbol, nazwa	KiP
	Zamknij dokument magazynowy	closeDocumentWarehouse	Użytkownik Hasło Numer terminala Id dokumentu	Dokument XML	Zamyka dokument magazynowy o określonym id	MAG
	daj aktualną cenę ewidencyjną	getSteadyPriceMaterial	Użytkownik Hasło Indeks Data	Dokument XML z tagami: Indeks Data	Zwraca aktualną cenę ewidencyjną dla danego materiału	MAG

## ASCENT (TECHNOLOGIA REST)

						Grupa licencji
LP	Nazwa	Nazwa właściwa	Parametry wywołania	Postać danych zwracanych	Opis	

zainicjuj sprawę Ascent	initiateAscentCase	Użytkownik Hasło Identyfikator szablonu sprawy	Zwrotne komunikat o błędzie	Inicjuje sprawę w Ascent	ASC
dodaj dokument zainicjuj sprawę	addDocumentInitiateAscentCase	Użytkownik hasło Identyfikator szablonu sprawy	Zwrotne komunikat o błędzie	Wstawia dokument do repozytorium i inicjuje określoną sprawę	ASC
dodaj dokument repozytorium	addDocument	Użytkownik hasło nazwa katalogu	Zwrotne komunikat o błędzie	Dodaje dokument do repozytorium	ASC
daj list dokumentów	getDocuments	Użytkownik Hasło Nazwa katalogu	Dokument XML zawierający listę dokumentów lub komunikat o braku dostępu do katalogu przez użytkownika	Zwraca listę dokumentów z określonego katalogu	ASC
daj dokument repozytorium	getDocument	Użytkownik Hasło Identyfikator dokumentu ???	Dokument XML zawierający dokument lub komunikat o braku dostępu	Zwraca określony dokument z repozytorium	ASC
wstaw f zakupu EDI uruchom sprawę	insertPurchaseInvoiceEdlInitiateAscentCase	Użytkownik hasło Dokument XML faktury zakupu w Formacie EDI FACT Identyfikator szablonu sprawy	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia fakturę EDI FACT do repozytorium , inicjuje sprawę, rozpoznaje główne elementy w fakturze i wypełnia nimi formularz startowy.	ASC
wstaw f zakupu PDF uruchom sprawę	insertPurchaseInvoicePdfInitiateAscentCase	Użytkownik hasło Dokument XML zawierający Dokument PDF lub inny format Identyfikator szablonu sprawy	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia fakturę PDF do repozytorium , inicjuje sprawę,	ASC
daj listę szablonów spraw	getCasesTemplates	Użytkownik Hasło	Dokument XML z tagami Identyfikator szablonu sprawy Nazwa szablonu sprawy	Zwraca listę szablonów spraw do których użytkownik ma uprawnienia	ASC
Daj id zasobu	getResourceId	Użytkownik Hasło Symbol zasobu	Id zasobu.	Zwraca id zasobu z Ascent	ASC

	Daj zajętość zasobu	getResourceUsage	Użytkownik Hasło Id zasobu dzień	Dokument XML zwracający listę zajętości zasobu z określeniem rodzaju zajętości: notatka, spotkanie, urlop, choroba, inne	Zwraca dla danego dnia zajętość zasobu	ASC
	wstaw zajętość zasobu	insertResourceUsage	Użytkownik Hasło Id zasobu Dzień Rodzaj zajętości Dokument XML z danymi odpowiednimi dla rodzaju zajętości	Dokument XML zawierający Komunikat o błędzie	Wstawia dla danego dnia zajętość zasobu	ASC

Uwaga: nazwy angielskie metod Web Services mogą ulec zmianie.

## Grupy Licencji:

LP	Grupa licencyjna
	ASC
	KiP
	FK
	CRM
	PROD
	PROJ
	MAG
	LOG
	SPD
	SKLEP

Każda grupa licencyjna posiada odrębną cenę. Cena każdej grupy licencyjnej do ustalenia z działem handlowym.